



IRT IR TORKAR FRÅN HEDSON

IRT 3-1 & 3-2 PcD

Detta är standardtorkarna för alla typer av verkstäder. De används mest för små till medelstora reparationer och för grundmaterial, men har tillräcklig effekt för att torka alla typer av färgmaterial. IRT PcD-torkar från Hedson är utrustade med en styrenhet för datoriserad härdningsprocess. Det finns ett program för varje torkningsbehov och tack vare den lättförståliga och självinstruerande menyn är programvalet snabbt och enkelt. 18 olika språk kan enkelt ställas in.




DIGITALISERAD HÄRDNINGSPROCESS

12 förinställda program, 3 anpassade program och ett urval av 18 olika språk gör utrustningen lätt att använda



JÄMN VÄRMEFÖRDELNING

Utrustad med en eller två kassetter inklusive tre infraröda lampor med guldbelagda FreeForm-reflektorer var. En kraftfull ventilation som kyler kassetten och ökar lampans livslängd



KASSETTPPOSITIONERING

Unika möjligheter att placera kassetterna tack vare armens speciella vinkel och stativdesign

TEKNISK DATA

IRT 3-1 PCD

IRT 3-1 PcD - version 1	Art.nr. 800450
IRT 3-1 PcD - version 2	Art.nr. 800451
IRT 3-1 PcD - version 3	Art.nr. 800447
IRT 3-1 PcD - version 4	Art.nr. 800483
IRT 3-1 PcD - version 5	Art.nr. 800467
Frekvens	50-60 Hz
Strömstyrka	8 A
Utgående effekt	3 kW
Säkring	16 A
Max. Kassetthöjd	2250 mm (horisontell), 2550 mm (vertikal)
Spänning- version 1	400V, 3 PH, 4pin, EU
Spänning- version 2	400V, 3 PH, 5pin, EU
Spänning- version 3	230V, 3 PH, EU
Spänning- version 4	400V, 3 PH, AUS
Spänning- version 5	230V, 1 PH, NA ETL

IRT 3-2 PCD

IRT 3-2 PcD - version 1	Part.no. 800453
IRT 3-2 PcD - version 2	Part.no. 800454
IRT 3-2 PcD - version 3	Part.no. 800459
IRT 3-2 PcD - version 4	Part.no. 800455
IRT 3-2 PcD - version 5	Part.no. 800484
IRT 3-2 PcD - version 6	Part.no. 800458
Frekvens	50-60 Hz
Strömstyrka	15 A
Utgående effekt	6 kW
Säkring	16 A
Max. Kassetthöjd	2250 mm (horisontell), 2550 mm (vertikal)
Spänning- version 1	400V, 3 PH, 4pin, EU
Spänning- version 2	400V, 3 PH, 5pin, EU
Spänning- version 3	230V, 3 PH, EU
Spänning- version 4	400V, 3 PH, AUS
Spänning- version 5	200V, 3 PH, 4P, JP
Spänning- version 6	230V, 1 PH, NA ETL

FÖRBRUKNINGSMATERIAL/PRODUKTER

IR-LAMPA 1KW ART.NR. 102700

IR-lampa 1kW 235V 360 U CPL

IR-LAMPA 2KW ART.NR. 102699

IR-lampa 2kW 235V 360 U CPL

PARTIKELFILTER TILL IRT-KASSETT ART.NR. 713576

Partikelfilter till IRT-kassett

PARTIKELFILTER TILL IRT-KASSETT ART.NR. 713576-10

Partikelfilter till IRT-kassett

Art.nr. 713576-10